

# BERNATH ISTVAN

KISPEST, ÜLLŐI-UT 128. TEL.: 149—257.

---

Márkás rádiók, csillár,  
villamossági cikkek  
dus választékban.


## PHILIPS LERAKAT

RÉSZLET—CSERE

**Jól felszerelt javítóműhely**  
**Pontos laboratóriumi munkák.**

---

# EKA rádiók




**Eka Szuper 424. Ára P 301.47**

Hat hangolt-körös váltóáramu szuper készülék. Rövid-, közép- és hosszuhullámu állomások vételére. Négy erősítő fokozat, nagy érzékenység, negatív visszacsatolás, kitűnő hang. Folytonosan változtatható hangszin-szabályozás. Gramofon-erősítés két csővel, második hangszórócsatlakozás.




**Eka Multi Szuper 427. Ára P 572 31**

Nyolc hangolt-körös és külön két-két rövidhullámu hangolt-körös nagyszuper. Rövidhullámon olyan érzékenységgel, hogy minden valamire való kis állomást is éjjel-nappal behoz. Optikai jelzőberendezés az éles hangolást (varázsszem), a beállított hangerőt és hangszint mutatja. Minden finomsággal fel van szerelve, amit egy korszerű rádiótól kívánhatunk. Hat rövidhullámu nyújtott sáv, közép- és hosszú hullámsávok. Csak váltóáramra.




**Eka Szuper 425. Ára P 319.76**

Luxus kivitelű hat hangolt-körös váltóáramu kis-szuper. Rövid-, közép- és hosszuhullámu sávok vétele. Varázsszem hangolászjelző. Négy erősítő fokozat, negatív visszacsatolás. Folytonos hangszin-szabályozás. Gramofon-erősítés két csőre, második hangszórócsatlakozás.




**Eka Szuper 424 U. Ára P 286.53**

Négy hangolt-körös egyen- és váltóáramu kisszuper. Három erősítő fokozat, gramofon-erősítés. Rövid-, közép- és hosszuhullámu állomások vételére.



**Eka Szuper 425 G. Ára P 491.90**


Az Eka Szuper 425 és egy kiváló elektrogramofon összeépítése asztali zeneszekrény alakjában. A mély hangokra rendkívül érzékeny könnyű kristály pick up-el. Önműködő tűadagolóval, elfordítható pick up fejjel, 30 cm-es lemeztányér.



**Eka Szuper 424 T. Ára P 336 23**


Hat hangolt-körös érzékeny telepes rádió kis fogyasztású D csövekkel, melyek a szárazelemeket teljesen kihasználják, így üzemük aránylag olcsó. Rövid-, közép- és hosszú hullámsáv. Négy erősítő fokozat.

# ORION rádiók



## Orion 202. Ára P 185.45

Szép faházba épített 2+1 csöves, visszacsatolós rádió közép- és hosszuhullámu állomások vételére. A magyar adóállomások működése alatt is számos külföldi nagy adóállomást behoz. Hangszínezete jó. Szükség esetén az előre erre e célra kiképzett helyre a zavaró adóállomásra hangolt hullámszűrőt kell bedugaszolni. Váltóáramra.



## Orion 232. Ára P 246.89

Hat hangolt-körös érzékeny kis szuperrádió gyönyörű bakelitházban, óriási félkörskálával, mely állva is, ülve is jól olvasható. Olcsó ára ellenére is olyan teljesítményt nyújt, mint az elmúlt évi jóval drágább középszuperek. Három kombinált csövel, melyek mindegyike két cső munkáját végzi. Közép- és hosszuhullámu állomások vételére. Csak váltóáramra.

## Orion 232 U. Ára P 263.82


Hat hangolt-körös érzékeny kis szuperrádió. Minden tekintetben megegyezik az Orion 232-vel, de úgy egyen-, mint váltóáramu hálózatról működtethető. Univerzális szuperrádió. A 232-es dobozában.

## Orion 233. Ára P 246.89

Hat hangolt-körös érzékeny szuperrádió. Minden tekintetben megegyezik az Orion 232-vel, de rövid- és középhullám-sávokra. Csak váltóáramra. A 232-es szekrénybe építve.


## Orion 233 U. Ára P 263.82

Hat hangolt-körös univerzális szuperrádió. Felépítésében, külsőben teljesítményben az Orion 232-nek felel meg, de rövid- és középhullámra és úgy egyen-, mint váltóáramu hálózaton használható. Külsőleg azonos a 232-vel.



## Orion 243. Ára P 274.82

Hat hangolt-körös rendkívül érzékeny kisszuper bakelit-házban. Négy fokozatu erősítéssel, hangkorrekcióval. Szelektivitása teljesen kifogástalan, nagy kimenő teljesítménnyel. Rövid-, közép- és hosszuhullámu sávokra. Váltóáramra.




## Orion 244. Ára P 297.73

Hat hangolt-körös rendkívül érzékeny kisszuper. Finoman érezett fényezett diófaszekrényben. Négy fokozatu erősítéssel, negatív visszacsatolás (hangminőségjavítás); nagy szelektivitás. Gramofonerősítés két csövel. Rövid-, közép- és hosszuhullámu sávokra. Csak váltóáramra.


## Orion 255 U. Ára P 409.79

Hét hangolt-körös univerzális szuper. Negatív visszacsatolás. Két fokozatu gramofonerősítés, két fokozatra terjedő fadűng-szabályozás, világvetel, kitűnő hang. 110 V egyenáramu hálózaton is rendkívüli érzékenység, érzékeny varázsszem. Nagy hangerő. Egyen- és váltóáramu hálózatra. A 255-ös szekrénybe építve.




**Orion 255. Ára P 382.22**

Hét hangolt-körös középszuper. Fényjelzős hullámsávváltó. Varázsszem. Két fokozatu gramfon-erősítés. Két csőre terjedő fadingszabályozás, negatív visszacsatolás kitűnő hangminőség. Rövidhullám 13 métertől, közép- és hosszúhullámu vétel. Nagy érzékenység. Csak váltóáramra.




volságban lévő közép nagyságu adóállomásokat is nagy hangerővel hozza be. Három csőre terjedő fading-szabályozás a legerősebb elhalkulásokat is kiegyenlíti. A szomszédos állomások zavarása esetén a két fokozatu sáv szélesség-szabályozóval a zavart megszüntethetjük. Negatív visszacsatolás, varázsszem. Nyújtott rövidhullámu sávokkal. A rövidhullámok beállítása éppen olyan kényelmes, mint a többi hullámsávké. Nyújtott sávjai: 16, 20, 25, 30, 40—51. m.



**Orion 255 G. Ára P 546.55**

Hét hangolt-körös váltóáramu super-rádió, varázsszemmel, negatív visszacsatolással, kitűnő hangminőséggel és kristály pick up-ös elektrogramfon egybeépítése asztali zeneszekrény alakjában. Két fokozatu gramfon-erősítés. Rövid hullám 13 m-től, közép- és hosszúhullámu vétel. A gramfonmotor a pick up-kar felemelésekor önműködően leáll. Csak váltóáramra.



**Orion 277. Ára P 667.62**

Hét hangolt-körös, sávnyújtós váltóáramu csúczzsuper előerősítővel. Minden működő állomást behoz, ami egyáltalában vehető. Varázsszem. Három fokozatu sáv szélesség-szabályozás a helyi adók nyomógombokkal. Negatív visszacsatolás, beszéd-zene kapcsoló, magas-mély hangkiemelkedés. Rövidhullámu nyújtott sávok: 13,5—22,5, 21,7—53, 20 és 30 m.

**Orion 255 UG. Ára P 592.04**


Hét hangolt-körös univerzális super-rádió, 110 voltos hálózaton is érzékeny varázsszemmel, negatív visszacsatolással és egy kiváló minőségű univerzális motoru gramfon egybeépítése. Asztali zeneszekrény. Rövid-, közép hosszúhullámu vétel. A gramfonmotor a pick up-kar felemelésekor önműködően leáll. Egyen- és váltóáramra egyaránt használható. A 255 G dobozában.

**Orion 277 U. Ára P 712.44**

Hét hangolt-körös, sávnyújtós univerzális csúczzsuper előerősítővel. Érzékeny varázsszem, még a 110 voltos hálózaton is pontosan jelez. Három fokozatu sáv szélesség szabályozás (6, 4, 2 kilociklus) nyomógombos kivitelben. A helyi adók: Bp. I. és Bp. II. függetlenül a behangolt állomástól egyetlen gombnyomással jelentkeznek. Beszéd-zenekapcsoló, mély- és magashangkiemelés. Négy rövidhullámu sáv. A 277-es szekrényben.

**Orion 266. Ára P 510.22**

Hét hangolt-körös váltóáramu nagy-super. Rendkívül érzékeny, nagy tá-




**Orion 277 G. Ara P 1175.53**

Hét hangolt-körös, nagyteljesítményű, rendkívül érzékeny váltóáramú csúcscsüper és egy kiváló minőségű kristály pick-up-pel felszerelt elektrogramofon kombinációja, nagy lemeztárral. Három csőre terjedő fading-szabályozás. A rádiórészben három állású sáv szélesség szabályozás, magas- és mélyhangkiemelés, beszéd-zene kapcsoló, rövidhullámu nyújtott sávok. Negatív visszacsatolás, varázsszem. Sáv szélesség-szabályozás és a hely adó nyomógombokkal.

**Orion 277 UG. Ara P 1230.30**


Hét hangolt-körös univerzális csúcscsüper és egy elsőrangú gramofon zene-szekrénykombinációja. Remekbe készült butordarab, nagy lemeztároló. Rövidhullámu nyújtott sávok, sáv szélesség-szabályozás (6, 4, 2 kilociklus), beszéd-zene kapcsoló, három fokozatra terjedő fading-kiegyenlítés. Négy rövidhullámu nyújtott sáv. Szekrényre azonos a 277 G-vel.



**Orion 288. Ara P 763.49**


Hét hangolt-körös nagy váltóáramú csúcscsüper. Öt fokozatu erősítés, nagy hangerő, kitűnő hangminőség, három fokozatra terjedő fadingkiegyenlítés. Revolver hullámváltóval, hét rövidhullámu

sávval, közép- és hosszuhullámu vétel. Három fokozatu sáv szélesség-szabályozás, folyamatos hangszin szabályozás. Varázsszem.




**Orion 202 B. Ara P 213.18**

Érzékeny visszacsatolós telepes rádió. A legmodernebb D csövekkel. Fogyasztása a fele a két év előtti ugyanilyen nagy telepes rádiók fogyasztásának. Száraz elemmel, vagy akkumulátorral működtethető. A telepeket a végsőkig kihasználja. Rövid-, közép- és hosszuhullámu állomások vételére.



**Orion 244 B. Ara P 343.33**


Hat hangolt-körös rendkívül érzékeny szuperrádió. Áramforrása szárazelem, vagy akkumulátor. Kisfogyasztású D csövekkel, melyek a szárazelemek teljes kihasználását teszi lehetővé. Összes fogyasztása 1.2 watt, takarékkapcsolásban 0.6 watt. Rendkívül tiszta hang. Rövid-közép- és hosszuhullámu állomások vételére. Hálózatra nem használható.



**Orion 088 B. Ara P 522.65**

Hét hangolt-körös nagy érzékenységu telepes csúcscsüper. 12 m. hullámhossz-


tól kezdve folyamatosan minden hullámhosszu állomást vesz, amatőr, hivatalos, repülő szolgálati, hajózási stb. adások nagy érzékenységénél fogva kifogástalanul jönnek. Folyamatos érzékenység-szabályozás, folyamatos hangszin-szabályozás, helyivétel-kapcsoló, takarékkapcsoló. A bekapcsolt állapotot jelzőlámpa mutatja.



**Orion 246. Ára P 336.36**

Öt hangolt-körös telespes bőrönd-szuperrádió. Beépített keretantennával, de használható magas antennához is. Ideális kiránduló rádió. Két csőre terjedő fading-kiegyenlítéssel. A telepeket a fedél lezárásával önműködően kikapcsoljuk. Felesleges áram pazarlás így nem lehet.


séges. Sulya mindössze 9 kg. A legújabb D csövekkel, erős mágnesű hangszóróval, hangminőségjavítással, három hullámsávra. Csak szárazelemre.



**Orion 247. Ára P 432.44**

Hat hangolt-körös teljesen univerzális bőrönd-szuperrádió. Egyaránt működik egyen- és váltóáramra, valamint szárazelemre is. A különböző áramforrások téves bekötése esetén baj nem származhatik, mivel ha szárazelemre kapcsoljuk, a hálózati bekötések megoldódnak. Megfordítva hálózatra kapcsolva a telepek vezetőke megszakad. Kitiűnő hangu érzékeny készülék. Telepről táplálva négy, hálózatról pedig három fokozatu erősítéssel. Rövid-, hosszú- és középhullámu állomások vételére.

## PHILIPS rádiók




**Philips 450 A. Ára P 278.75**

Hat hangolt-körös váltóáramu kis-szuper izléses műanyag-házban. Három kombinált csővel, négy fokozatu erősítéssel, kétfokozatu gramofon-erősítés és két fokozatu hangszin-szabályozóval. Rövid-, közép- és hosszuhullámu állomások vételére.

**Philips 450 U. Ára P 296.68**

Hét hangolt-körös egyen- és váltóáramu kisszuper izléses műanyag-házban. Három kombinált új U csővel, két fokozatu gramofonerősítéssel. Rövid-, közép- és hosszuhullámu állomások vételére. Külsőben azonos a 450 A-val.




**Philips 550 A. Ára P 301.66**

Hat hangolt-körös váltóáramu kisszuper, diszes faházban. Kiváló hangminőség, folyamatos hangszin-szabályozó, kétfokozatu gramofon-erősítés. Három kombinált cső, négy fokozatu erősítés. Rövid-, közép- és hosszuhullámu sávok.


**Philips 550 U. Ára P 319.58**

Hét hangolt-körös egyen- és váltóáramu superkészülék szép faházban. Három kombinált cső, négy fokozatu erősítés, két fokozatu gramofonerősítés, folyamatos hangszin-szabályozás. Rövid-, közép- és hosszuhullámok vételére. Külsőben megfelel az 550 A-nak.




**Philips 650 A. Ára P 382.06**

Hét hangolt-körös váltóáramu közép-szuper. Ferde, — ülő és álló helyzetben is — jól olvasható állomás skálával. Folyamatos hangszinszabályozás, négy fokozatu erősítés, varázsszem-hangolás, nagy hangfal, a mély hangokat jól adja ki. Két csőre terjedő veszteségmentes negatív visszacsatolás. Rövid-, közép- és hosszuhullámu állomások vételére.




zás, két csőre terjedő veszteségmentes negatív-visszacsatolás, két fokozatu gramofon-erősítés, fading-kiegyenlítés két csőre. Varázsszem. Rövid-, közép- és hosszúsáv-vétel.



**Philips 650 GA. Ára P 548.43**

Asztali zeneszekrény, melynek a rádió-része a 650 A. A gramofonrész könnyű, egyenletes hangskálájú kristály pick up-pel felszerelve. 30 cm-es lemeztányérral lezárva is játszható.



**Philips 850 VR. Ára P 628.57**


Hét hangolt-körös váltóáramu csúcs-szuper, Philips Vibrátorral egyenáramon is váltóáramu teljesítményt nyújt. Minden megvan benne, ami a 750 VR-ben és azonkívül 8 watt hangfrekvencia-teljesítmény, öt állásu hangminőség-kapcsoló, Bp. I. a hullámváltóval is bekapcsolható. Rövidhullámon segédskála az állomások könnyebb behangolására. Optikai hullám-sáv-jelzés. Két rövidhullámu sáv, közép- és hosszuhullámu sávok.

**Philips 650 U. Ára P 408 95**

Hét hangolt-körös egyen- és váltóáramu szuperkészülék varázsszem-hangolással. Folyamatos hangszinszabályozó, dült skála, jó hangminőség, két fokozatu Philips-rendszerű veszteségmentes negatív visszacsatolással. Az új U csővekkal. Négy fokozatu erősítés, két fokozatu gramofon-erősítés. Doboza azonos a 650 A-val. Rövid- közép- és hosszuhullámu vétel.


**Philips 750 VR. Ára P 454.51**

Hét hangolt-körös váltóáramu teljes szuper, Philips Vibrátorral egyenáramu hálózaton is ugyanolyan teljesítményt nyújt, mint a váltóáramu hálózaton. Sáv-szűrős bemenet, kétállásu sáv szélesség-szabályozó, erőteljes hangszóró, inklinátor-skála. Folyamatos hangszin-szabályo-




**Philips 950 VR. Ára P 1181.41**

Zenélőszekrény. A 850 VR és egy kiváló minőségű gramofon gyönyörű szekrényben. Két lezárható és hordozható lemeztartó albummal.




**Philips 350 B**      **Ara P 166.37**

Egy hangolt-körös, visszacsatolt telepes rádió, philit (műanyag) házban, óraskálával. Közép- és hosszuhullámu sávok vételére.



kivüli nagy érzékenység. Takarékkapcsolás, kikapcsolható skálavilágítás. Kiváló jó hangszínezet. Rövid-, közép- és hosszuhullámu vétel.




**Philips 550 B.**      **Ara P 308.47**

Hat hangolt-körös telepes szuperrádió kisfogyasztású D csövekkel. Ugy fűtő-, mint anódtelepnek szárazelem is használható. A D csövek a szárazelemeket a végsőkig kihasználják, így üzeme igen gazdaságos. A beépített feszültségváltó átváltásával akkumulátorfűtésre is használható. Rövid-, közép- és hosszuhullámu állomások vételére.


**Philips 650 B.**      **Ara P 448.57**

Hét hangolt-körös telepes nagyszuper, az új D csövekkel. Kis fogyasztás, rend-



**Philiphon 1942.**

Asztali gramofon, jóminőségű motorral, philit pick up-karral; kitűnő, egyenletes érzékenységű kristálybetéttel. A dobozra nagyméretű rádió is állítható.



**Philips Vibrator.**      **Ara P 90 —**

Egyenáramu hálózaton az erre a célra kiképzett rádió számára váltóáramot állít elő, minek következtében a rádióval egyenáramu hálózaton is váltóárammal egyenértékű rádióvétel érhető el.

Villamossági-Rádió Kereskedők és Kisiparosok Országos Egyesülete határozata értelmében:


**Rádiókészülékek bemutatási díja 24 órára 3.— P., 24 órán túl naponként 2 P.**

Avételárba ezen díjakbetudandók

A megadott árak **antenna- és földvezeték, illetve ezek szerelése, vagy egyéb munkavállalások nélkül** értendők.




# SIEMENS rádiók




**Siemens-Szuper 342 V.**  
Ára P 286.72

Öt hangolt-körös váltóáramu kisszuper, tetszetős bakelitházba építve. Három kombinált csővel, négy erősítési fokozat, nagy érzékenység. A hangszínszabályozás 3 fokozatu, két csőre terjedő fading-kiegyenlítés. Rövid-, közép- és hosszúsáv-vétel.




**Siemens-Szuper 442 V. P 471.44**

Hét hangolt-körös váltóáramu nagyszuper. Négy fokozatu erősítés, igen nagy érzékenység. Fiziológiai hangerőszabályozás, varázsszem, beszéd-zene-kapcsoló. Három csőre terjedő erélyes fading-kiegyenlítés, szelektivitás-szabályozás, fűtyszűrő, Bp. I. és Bp. II. a hullámváltóval állitható be. Rövid-, közép és hosszuhullámu vétel.




**Siemens-Szuper 342 VL. P 342.23**

Öt hangolt-körös váltóáramu kisszuper, nemesen egyszerű faházban. Három kombinált cső, négy fokozatu erősítés, varázsszem, három állásu hangszínszabályozás, két fokozatu fading- kiegyenlítés, negatív visszacsatolás, két fokozatu gramofon-erősítés, élvilágításu skála. Rövid-, közép- és hosszuhullámu sávok.




**Siemens-Szuper 442 VGR.**  
Ára P 637.75

A Siemens-Szuper 442 V és egy kiváló elektrogramofon egybeépítése. Zafirtús pick up 30 g. túnyomással. Többszer lemezoldal lejátszása tücksere nélkül.




**Siemens-Szuper 342 U. P 408.95**

Hét hangolt-körös egyen- és váltóáramu kisszuper. Három kombinált U cső, varázsszem. Két fokozatu fading-kiegyenlítés, két fokozatu negatív visszacsatolás, folyamatos hangszínszabályozás, 4 wattos hangszóró, második hangszóró-kivezetés, gramofon-erősítés két csőre. Rövid-, közép- és hosszuhullám.



**Siemens-Szuper 542 V. P 671.78**


Hét hangolt-körös váltóáramu csúcsszuper. Olyan nagy érzékenységgel, amely minden vehető állomást behoz. 18 wattos végerősítő, hangszin-sáv szélesség-szabályozás. Fiziológiai hangerőszabályozás, beszéd-zene-kapcsoló, fűtyszűrő, négy csőre terjedő teljes fading-kiegyenlítés. Bp. I. és Bp. II. kapcsoló. Élvilágításu üveghasáb-skála. Varázsszem. Rövid-, közép- és hosszuhullámu vétel.



### Siemens-Szuper 542 VGR.

Ára P 841.08

A Siemens-Szuper 542 V és a zafirtus ST 6-os jelű, egyenletes hangvisszaadású pick up-ök elektrogramfon kombinációja. 30 cm-es lemeztányér. Csak váltóáramra.




### Siemens-Szuper 442 T.

Ára P 308.47


Hat hangolt-körös telepes szuper, az új kifizogasztású D csövekkel. Gazdaságos üzem, négy erősítő fok, önműködő fading-kiegyenlítés, két fokozatu hangszinszabályozás. Működtethető szárazelemekkel és 2 voltos akkumulátorral.

### Siemens-Szuper 542 T. Ára P 448.64



Hét hangolt-körös telepes nagyszuper, rendkívül érzékenységgel, kifizogasztású D csövekkel. Összes áramfogyasztása 2,24 watt. Önműködő fading-kiegyenlítés három csőre, négy fokozatu hangszinszabályozás, nagy permanens dinamikus hangszóró, push-pull végerősítő fokozat. Takarékkapcsolás. Rövid-, közép- és hosszuhullámu sávok vétele.

## STANDARD rádiók



### Standard Extra Szuper.

Ára P 247.04

Négy hangolt-körös váltóáramu kizsuper. Ára alig valamivel nagyobb, mint az egy-hangolt-körös visszacsatolós luxus készülékeké. Érzékenységben, szelektivitásban, a kezelés egyszerűségében pedig messze felülmúlja azokat. A hangerőszabályozással kombinált fix visszacsatolással, amely külön kezelést nem igényel. Gramofon-erősítés. Nagy dinamikus hangszóró. Rövid-, közép- és hosszuhullámu állomások vételére.

### Standard Elit Szuper. P 301.47

Hat hangolt-körös váltóáramu luxus kizsuper. Rendkívül nagy érzékenység.



Három kombinált csövel, négy fokozatu erősítéssel. Folytonos hangszinszabályozás. Két csőre terjedő fading-kiegyenlítés. Gramofon-erősítés két csőre. Rövid-, közép- és hosszuhullámu állomások vétele.


### Standard Telepszuper. P 336.23

Hat hangolt-körös telepes kizsuper, kifizogasztású D csövekkel. Folyamatos hangszinszabályozás. Összes fogyasztása erős állomások vételénél  $1\frac{3}{4}$  watt. Működtethető szárazelemekkel, ellenállás közbeiktatásával akkumulátorral is. Háromszinű állomásnév-skála. Rövid-, közép- és hosszuhullámu sávok. Külsőleg azonos az Elit Szuperrel.

## Standard Elit Szuper U.

Ára P 286.53


Négy hangolt-körös egyen- és váltóáramu kisszuper. Háromszinű állomásnévskála. Gramofon-erősítés. Fix, külön kezelést nem igénylő visszacsatolás. Rövid-, közép és hosszuhullámu állomások vétele. Az Elit Szuperrel azonos dobozban.



## Standard Négyes Szuper.

Ára P 426.26

Nyolc hangolt-körös váltóáramu rendkívüli érzékenységu közepszuper. Teljesítménye csaknem azonos a csucsszuperével. Önműködő szelektívitas-szabályozás, frekvenciakompenzált negatív visszacsatolás, önműködő fading-kiegyenlítés három csőre, gramofon-erősítés két csővel. Nagy dinamikus hangszóró. Rövid-, közép- és hosszuhullámu állomások vétele.



## Standard Szuper 42. Ára P 572.31

Nyolc hangolt-körös váltóáramu, rövidhullámon különösen érzékeny kettős szuper. Rövidhullámon 10 hangolt-körrel dolgozik. Gyönyörű, élvilágításu óriás üvegskála fénymutató-váltóval. Hat rövidhullámu nyújtott sávval. A rövidhullámu állomások kezelése éppen olyan egyszerű, mint a középhullámu állomásoké. A rövidhullámu állomások időjelzésével. Frekvencia-kompenzált negatív visszacsatolás, önműködő fading-kiegyenlítés három csőre. Önműködő szelektívitas-szabályozás. Hat rövidhullámu nyújtott sáv, közép- és hosszuhullámu állomások vétele.

## Standard Szuper 42U. Ára P 582.27

Nyolc hangolt-körös egyen- és váltóáramu kettős szuper. Kitünő hanggal, 110 voltos hálózaton is érzékeny varázsszemmel. Felépítésében azonos a Szuper 42-vel. Hat rövidhullámu nyújtott sáv, közép- és hosszuhullám. Szekrénye megegyezik a Szuper 42-vel.

## Standard Csucsszuper. P 684.96

Nyolc hangolt-körös váltóáramu kettős csucsszuper, a rövidhullámok vételénél 10 hangolt kör. Érzékenysége különösen rövidhullámon mindent felülmul. Óriás, 250 mm. átmérőju hangszóró, 18 wattos végerősítő cső. Kristálytisza hang. Felépítésében egyebekben azonos a Szuper 42-vel. A Szuper 42 szekrényében. Hat rövidhullámu nyújtott sáv, közép- és hosszuhullámu állomások vétele.



## Standard Koncert Szuper.

Ára P 593.66

A Négyes Szuper és egy kiváló minőségű elektrogramofon kombinációja. Kristály pick up, mely a mély hangokat jól hozza ki, 30 cm-es lemeztányér.




## Standard Zenegép 1942.

Ára P 1254.96


A Standard Csucsszuper és egy elsőrendű elektrogramofon kombinációja zeneszekrény alakjában. Óriás hangfala a mély hangokat jól kidomborítja. Előkelő butordarab, nagy lemeztár, kristály pick up, 30 cm-es lemeztányér.

# TELEFUNKEN rádiók




**Telefunken 1 T 64 V. P 301.80**

Hat hangolt-körös váltóáramu kisszuper, három kombinált csővel, négy erősítő-fokozattal, kiváló érzékenységgel. Két fokozatu gramofon-erősítés, negatív visszacsatolás, önműködő fading-kiegyenlítés két csőre. Nagy állomásnévskála. Rövid-, közép- és hosszuhullámu vétel.



**Telefunken 1 T 75 V. P 404.50**


Hét hangolt-körös váltóáramu közép-szuper. Erőteljes negatív visszacsatolás, két fokozatu fading-kiegyenlítés. Varázsszem. Gramofon-erősítés két csőre. Élvilágításu, óarany írásu állomásnévskála. Második hangszóró-kivezetés. Rövid-, közép- és hosszuhullámu állomások vétele.



**Telefunken 1 T 75 U. P 422.10**

Hét hangolt-körös egyen- és váltóáramu középszuper. 3 wattos permanens dinamikus hangszóró, nagy, 200 mm. átmérőjü membránnal. Gramofon-erősítés

két csőre, negatív visszacsatolás, kitünő hangminőség, 110 voltos hálózaton is érzékeny varázsszemmel. Élvilágításu, óarany-írásu állomásnév-skála. Rövid-, közép- és hosszuhullámu vétel.




**Telefunken 1 T 76 V. P 449.90**

Hét hangolt-körös váltóáramu nagyszuper, rendkívüli érzékenységgel. 250 mm. átmérőjü dinamikus hangszóró, önműködő szelektivitás-szabályozás, két fokozatu fading-kiegyenlítés, két fokozatu gramofon-erősítés. Háromszinü állomásnév-skála, kiváló szép káva. Rövid-, közép- és hosszuhullámu vétel.

**Telefunken 1 T 75 VGR.**

**Ára P 571.80**

Rádiórésze azonos az 1 T 75 V-vel, doboza a célnak megfelelően átalakítva. Automatikus kikapcsolóval ellátott Telefunken pick up. Kényelmes kezelés, 30 cm-es öntött lemeztányér.




**Telefunken 4 T 61 B. P 343.60**

Hat hangolt-körös telepes-szuper, kisfogyasztásu 'D csövekkel, mely a telepeket a végsőkig kihasználja. A telepek számára kiképzett helyvel. Kikapcsolható skálavilágítás. Kitünő hang. Rövid-, közép- és hosszuhullámu sávok.

# TONALIT lemezjátszók


## RECORD SOROZAT.



**Rekord Typ. 414.**

Ára P 198.— + felár.

Super speciál, pick up-el, mely 15% kobalt tartalmu mágnessel készül, ki-egyensulyozott. uj típusu motorral.




**Autorecord Typ. 415.**

Ára P 248 — + felár.

Super speciál pick up, önműködő kapcsoló szerkezettel, mely minden lemeznél önműködően kikapcsol, — feltéve, hogy a gyári beállításhoz nem nyultak.


## AUTONOGRAM SOROZAT.



**Autogram II. Typ. 412.**

Ára P 690.— + felár.

A lemezjátszószerkezet alá csuszatható ajtóval, 8—10 drb lemez önműködően egymásutáni lejátszására. Az önműködő szerkezet kiiktatásával 30 cm-es lemezek is lejátszhatók. Al-Ni-Co mágnesű pick up-pel, kitűnő hangvisszaadás, rejtett lemezevilágítás.



**Autogram III. Typ 416.**

Ára P 548.— + felár.

8—10 lemez egymásutáni önműködő lejátszására, a lemezváltó szerkezet megvilágításával, két külön ajtóval lezárható lemeztárolóval. Kapható asztalkával is.


## TONOGRAM SOROZAT.



**Delta-Tonogram Typ. 417.**

Ára P 288.— + felár.

Doboza azonos az Autogram III-mal. Két külön ajtóval elzárható lemeztárral, 25 cm-es és egy 30 cm-es lemezeknek. Uj, kitűnő hangvisszaadású pick up-pel. Teljesen fémből készült pick up-karral. Kapható asztalka nélkül is.



Typ. 416 és Typ 417 zárva.

# Az 1942-es rádiók árai



Tipus	Árjegyzéki ár	Eng. kp. vásárlásnál	9 hónapos részleteladás			12 hónapos részleteladás			
			ár	előleg	részlet	ár	előleg	részlet	
<b>EKA</b>	424	301.47	13.—	321.47	33.47	32.—	328.47	28.47	25.—
	424 U	286.53	12.—	305.53	35.53	30.—	311.53	35.53	23.—
	424 T	336.23	15.—	358.23	43.23	35.—	366.23	30.23	28.—
	425	319.76	14.—	340.76	43.76	33.—	347.76	35.76	26.—
	425 G	491.90	22.—	524.90	56.90	52.—	535.90	43.90	41.—
	427	572.31	25.—	610.31	70.31	60.—	623.31	59.31	47.—
<b>ORION</b>	202	185.45	8.—	197.45	26.45	19.—	201.45	21.45	15.—
	232	246.89	11.—	262.89	28.89	26.—	268.89	28.89	20.—
	233	246.89	11.—	262.89	28.89	26.—	268.89	28.89	20.—
	232 U	263.82	12.—	281.82	29.82	28.—	286.82	34.82	21.—
	233 U	263.82	12.—	281.82	29.82	28.—	286.82	34.82	21.—
	243	274.82	12.—	292.82	31.82	29.—	298.82	34.82	22.—
	244	297.73	13.—	317.73	38.73	31.—	323.73	35.43	24.—
	255	382.22	17.—	407.22	47.22	40.—	416.22	44.22	31.—
	255 U	409.79	18.—	436.79	49.79	43.—	445.79	37.79	34.—
	277	667.62	30.—	712.62	73.62	71.—	727.62	67.62	55.—
	277 U	712.44	32.—	760.44	85.44	75.—	775.44	67.44	59.—
	255 G	546.55	24.—	583.55	61.55	58.—	595.55	55.55	45.—
	255 UG	592.04	26.—	632.04	65.04	63.—	645.04	57.04	49.—
	277 G	1.175.53	52.—	1.254.53	129.53	125.—	1.280.53	104.53	8.—
	277 UG	1.230.30	55.—	1.312.30	133.30	131.—	1.340.30	104.30	103.—
	202 B	213.18	9.—	227.18	29.18	22.—	232.18	28.18	17.—
	244 B	343.33	15.—	366.33	42.33	36.—	374.33	38.33	28.—
	246	336.36	15.—	358.36	43.36	35.—	366.36	30.36	28.—
088 B	522.65	23.—	557.65	62.65	55.—	568.65	52.65	43.—	
247	432.44	19.—	461.44	56.44	45.—	470.44	38.44	36.—	
266	510.22	23.—	544.22	58.22	54.—	555.22	51.22	42.—	
288	763.49	34.—	814.49	85.49	81.—	831.49	75.49	63.—	



  
**SIEMENS**  
**RÁDIO**



<b>PHILIPS</b>	350 B	166.37	7.—	177.37	24.37	17.—	181.37	25.37	13.—
	550 B	308.47	14.—	329.47	32.47	33.—	335.47	35.47	25.—
	650 B	448.57	20.—	478.57	46.57	48.—	488.57	44.57	37.—
	450 A	278.75	12.—	297.75	27.75	30.—	303.75	27.75	23.—
	450 U	296.68	13.—	316.68	37.68	31.—	322.68	34.68	24.—
	550 A	301.66	13.—	321.66	33.66	32.—	328.66	28.66	25.—
	550 U	319.58	14.—	340.58	34.58	34.—	347.58	35.58	26.—
	650 A	382.06	17.—	407.06	47.06	40.—	416.06	44.06	31.—
	650 U	408.95	18.—	435.95	39.95	44.—	444.95	48.95	33.—
	650 GA	548.43	24.—	585.43	54.43	59.—	597.43	57.43	45.—
	750 VR	454.51	20.—	484.51	52.51	48.—	494.51	50.51	37.—
	850 VR	628.57	28.—	670.57	67.57	67.—	684.57	72.57	51.—
950 VR	1.181.41	53.—	1.260.41	135.41	125.—	1.287.41	111.41	98.—	
Vibrátor	90.—	4.—	96.—	15.—	9.—	98.—	14.—	7.—	

<b>SIEMENS</b>	342 V	286.72	13.—	305.72	35.72	30.—	311.72	29.72	23.50
	342 VL	342.23	15.—	365.23	41.23	36.—	372.23	36.23	28.—
	342 U	408.95	18.—	435.95	48.95	43.—	445.95	37.95	34.—
	442 V	471.44	21.—	502.44	52.44	50.—	513.44	45.44	39.—
	442 VGR	637.75	28.—	680.75	77.75	67.—	694.75	58.75	53.—
	542 V	671.78	30.—	716.78	86.78	70.—	731.78	71.78	55.—
	542 VGR	841.08	37.—	897.08	105.08	88.—	916.08	76.08	70.—
	442 T	308.47	14.—	329.47	41.47	32.—	335.47	35.47	25.—
542 T	448.64	20.—	478.64	55.64	47.—	488.64	44.64	37.—	

<b>STANDARD</b>	Extra Szuper	247.04	11.—	263.04	29.04	26.—	269.04	29.94	20.—
	Elit Szuper	301.47	13.—	321.47	33.47	32.—	328.47	28.47	25.—
	Elit Szuper U.	286.53	13.—	305.53	35.53	30.—	311.53	35.53	23.—
	Telepszuper	336.23	15.—	358.23	43.23	35.—	366.23	30.23	28.—
	Négyes Szuper	426.26	19.—	454.26	49.26	45.—	464.26	44.26	35.—
	Koncertszuper	593.66	26.—	633.66	66.66	63.—	646.66	58.66	49.—
	Szuper 42	572.31	25.—	610.31	70.31	60.—	623.31	59.31	47.—
	Szuper 42 U	582.27	26.—	621.27	72.27	61.—	634.27	58.27	48.—
	Csucsaszuper	684.96	30.—	730.96	82.96	72.—	745.96	61.96	57.—
	Zenegép 1942	1.254.96	56.—	1.338.96	141.96	133.—	1.366.96	118.96	104.—

<b>TELEFUNKEN</b>	4 T 61 B	343.60	15.—	366.60	42.60	36.—	374.60	38.60	28.—
	1 T 64 V	301.80	13.—	321.80	33.80	32.—	328.80	28.80	25.—
	1 T 75 V	404.50	18.—	431.50	53.50	42.—	440.50	44.50	33.—
	1 T 75 U	422.10	19.—	450.10	54.10	44.—	460.10	40.10	35.—
	1 T 75 VGr	571.80	25.—	609.80	69.80	60.—	622.80	58.80	47.—
	1 T 76 V	449.90	20.—	479.90	56.90	47.—	489.90	45.90	37.—

