




SIEMENS RÁDIO



SIEMENS RÁDIO
KÖZVETTES ÉS ELVÁLTÓ KASZLÓ
101. VIL. RÖKE SILLÁRÓ-Ú. 43.
TELEFON: 33-751

Figyelem! Érvényes árak
az utolsó oldalon

EGY NAGY VÁLLALKOZÓ SZELLEM

94 évvel ezelőtt bebizonyította, hogy a villamosság elvont tudománya az emberiség szolgálatába állítható. Ez a kiváló ember Werner von Siemens volt, aki a Siemens-céget 1847-ben alapította. Nevéhez korszakalkotó találmányok fűződnek, amelyek a Siemens-céget világcéggé avatták.

Siemensnek az egész európai kontinensen hatalmas gyárai vannak, amelyek között méltó helyet foglal el a Magyar Siemens-Schuckert Művek Villamossági R. T. rádiógyára, ahol a Siemens-rádiókat magyar mérnökök és magyar munkáskezek gyárítják.

A Siemens rádiógyártmányok kimagasló előnye az a csodálatos színdús hang, amely e gyártmányokat már régen jellemzi.

A Siemens rádiógyár az 1942-es rádióévadban ¹⁰ 9 új változott rádiótípust hozott piacra, amely készülékekben mindazok a fontos korszerű technikai újítások alkalmazást nyertek, amelyeket a jó hangvisszaadás, a szelektivitás és a kezelés megkönnyítése érdekében eddig feltaláltak.


A Siemens-rádiók minősége a tudomány és a rádiógyártás terén szerzett gazdag tapasztalatok leszűrt eredménye és ezt nyújtja át a Siemens világcég ellenértékül annak, aki Siemens-rádiót vásárol.


SIEMENS
RÁDIÓ

342 VL



HORVÁTH BÉLA
GÉPLAK. S.



SIEMENS SZUPER 342 VL

A NAGYSZERŰ TÁVOLSÁGI SZUPERVEVŐ

5 hangoltkörös, rendkívül magasérzékenységű váltóáramú szupervevő, rövid, közép- és hosszuhullámok vételére. Nagyhatásfokú hangszóróval, háromfokozatú hangszínszabályozóval, a torzítást ellensúlyozó negatív visszacsatolással, késleltetett fadingszabályozó automatával, a közkedvelt élmegvilágítású skálával és varázsszemmel.

Elegáns fadobozban.

Az alkalmazott csövek: ECH4; EBF2; ECL11; EM4; AZ1.

Ez a készülék teljesítmény szempontjából, a 4-csöves szupervevők kategóriájába sorozható.



Árjegyzéki ára ar. P 340.—

342,23



**SIEMENS
RÁDIÓ**

342 V



SIEMENS SZUPER 342 V

**A MÉRSÉKELTARÚ KITUNÓ TÁVOLSÁGI
SZUPERVEVŐ**

5 hangoltkörös érzékeny váltóáramú super-rádió, rövid-, közép- és hosszuhullámú állomások hangerős vételére. Érzékeny, nagyhatásfokú hangszóróval, hangszínszabályozóval, a torzítást ellensúlyozó negatív visszacsatolással és késleltetett fadingszabályozóval. Elegáns műanyagházban.

Az alkalmazott csövek: ECH4; EBF2; ECL11; AZ1.


Ez a készülék az ECL11-es kettős cső alkalmazása folytán, teljesítmény szempontjából, a 4-csőes szuperrádiók kategóriájába sorozható.

Árjegyzéki ára ar. P 285.—

28672


**SIEMENS
RÁDIO**

342 U



SIEMENS SZUPER 342 U

**NAGYTELJESÍTMÉNYŰ UNIVERZÁLIS
SZUPERVEVŐ SOK ÚJÍTÁSSAL!**

Sávszűrős bemenőkör, tehát tökéletes szelektivitás! 7 hangolt kör, 3 kombinált cső, tehát óriási érzékenység! A legmodernebb „U”-csövek, kétszeres késleltetett fading-szabályozás a rövid-, közép- és hosszuhullámú sávon, gramofonerősítés két fokozaton keresztül, tehát hatalmas erősítés. Rendkívül kis áramfogyasztás!


Az alkalmazott csövek: UCH21; UCH21;
UBL21; UM4; UY21.

Árjegyzéki ára ar. P ~~407.—~~

408.95


SIEMENS
RÁDIO

442 V



SIEMENS SZUPER 442 V

**A ZENEÉRTŐK HATALMAS TELJESÍ-
MÉNYŰ SZUPERRÁDIÓJA**

7 hangoltkörös, igen nagy érzékenységű, váltóáramú szupervevő, rövid-, közép- és hosszúhullámú vételre. 240 mm átmérőjű hatalmas hangszóróval, fiziológiai hang-erősségszabályozóval, háromszoros fading-ki egyenlítővel, beszéd-, zenekapcsolóval, kombinált hangszín- és sáv szélességszabályozóval, 9 KHZ szűrővel, a hullámváltóval egyesített Budapest I., Budapest II. kapcsolóval és a közkedvelt élmegvilágítású luxus-skálával.

Az alkalmazott csövek: ECH4; EBF2;
EF9; EL3; EM4; AZ1.



Arjegyzéki ára ar. P 469.—

471.44



**SIEMENS
RÁDIÓ**

442 VGR



SIEMENS SZUPER 442 VGR

**ASZTALI ZENESZEKRÉNY, AMELYNÉL
NEM KELL TÚT CSERÉLNI!**

Elektromos felépítésében a 442 V típussal azonos készülék, zafirtús hangdobozzal felszerelt villamos gramofónnal egybeépítve. A zafirtús hangdoboz több ezer lemezoldalt játszik tűcsere nélkül és emellett még a lemezeket is a legnagyobb mértékben megóvja a kopástól.

**Az alkalmazott csövek: ECH4; EBF2;
EF9; EL3; EM4; AZ1.**


Árjegyzéki ára ar. P 636.—

637.75



**SIEMENS
RÁDIO**

542 V



SIEMENS SZUPER 542 V
AZ ÓRIASTEJESÍTMÉNYŰ
LUXUS SZUPER-RÁDIO

7 hangoltkörös, igen nagy érzékenységű, váltóáramú superkészülék, 18 wattos vég-erősítő pentódával, amely a legerősebb fortisszimókat is kivezérli. 240 mm átmé-
rőjű átütő hangerejű hangszóróval, kombi-
nált hangszín- és sáv szélességszabályozóval,
négyeszeres u. n. tökéletes fadingkiegyenlítő
automatával, fiziológiai hangerősségszabá-
lyozóval, beszéd-, zenekapcsolóval, 9 KHZ
szűrővel, gyors-átkapcsolóval Budapest I.,
Budapest II. vételére, háromhasábos élmeg-
világítású luxusskálával, varázsszemmel, re-
prezentáló művészi külsővel; rövid-, közép-
és hosszúhullámú vételre.

Az alkalmazott csövek: EF8; ECH4;
EBF2; EF9; EL6; EM4; AZ4.


Árjegyzéki ára ar. P 666.—

671.78



**SIEMENS
RÁDIO**

542 VGR



SIEMENS SZUPER 542 VGR

**A TÖKÉLETES ASZTALI ZENESZEKRÉNY,
A SIEMENS-GYÁR BUSZKESÉGE**

Elektromos felépítésében az 542 V váltóáramú készülékkel azonos, de zafirtús hangdobozzal felszerelt villamos gramofónnal egyesítve. A készülékbe beépített Siemens zafirtús hangdoboz több ezer lemezoldalt játszik tölcsere nélkül és azáltal, hogy mindössze 30 gr. súllyal nehezedik a lemezre, ennek élettartamát is nagymértékben megnöveli. A hangdoboz lengőrendszere kis súlyánál fogva, a hangrezgéseket 40—10.000 rezgésszám között ugyanúgy szólaltatja meg, mint ahogy azokat a hanglemezekre felvették. Ezáltal a készülék a hanglemezeket a leg-tökéletesebb hűséggel adja vissza!

**Az alkalmazott csövek: EF8; ECH4; EBF2;
EF9; EL6; EM4; AZ4;**


Árjegyzéki ára ar. P 836.—

841,08



**SIEMENS
RÁDIO**

442 T



SIEMENS SZUPER 442 T

**A LEGMODERNEBB KISFOGYASZTÁSÚ,
„D”-CSÖVEKKEL MŰKÖDŐ, TELJESÉRTÉKŰ
TELEPES SZUPER-RÁDIÓ**

6 hangolt kör, rendkívül kis fogyasztás, fel-
tűnő nagy érzékenység mindhárom hullám-
sávon. Automatikus fadingszabályozás, át-
kapcsoló segítségével a készülék 2 voltos
akkumulátorból, vagy 1,4 voltos száraz fűtő-
elemből táplálható. Áramfogyasztása kb. a
fele az eddigi hasonló teljesítményű telepes
készülékek áramfogyasztásának!


Az alkalmazott csövek: DK21; DF21;
DAC21; DL21.

Árjegyzéki ára ar. P 307.—

308.47


SIEMENS
RÁDIÓ

542 T



SIEMENS SZUPER 542 T

AZ ÁRAMTAKARÉKOS TELEPES LUXUS-SZUPER

7 hangolt körrel, a legmodernebb „D”-csövekkel; a végerősítőcső fogyasztását a felére csökkentő takarékkapcsolóval, óriási érzékenységgel és igen nagy teljesítményű végerősítőfokozattal (push-pull kapcsolás). Háromszoros fading kiegyenlítés, négyfokozatú hangszínszabályozás. Tökéletes hang-erős vétel mindhárom hullámsávon. A készülék 2 voltos akkumulátorból v. 1.4 voltos száraz fűtőelemből táplálható.

Az alkalmazott csövek: DF21; DCH21; DF21; DBC21; DLL21.

Árjegyzéki ára ar. P ~~447.—~~

448.64

Az 1941 augusztus 15-i 1222/1941 P. M. X.a. sz. rendelet következtében a belső lapokon közölt árak érvénytelenek.

Az érvényes új árak az alábbiak:

Típus	Árjegyzéki ár pengőben	Készpénz-vásárlásnál engedmény pengőben	Részletárak	
			9 havi ár pengőben	12 havi ár pengőben
Siemens 342 V	286.72	13.—	305.72 előleg: . . . 35.72 havi részlet: 30.—	311.72 előleg: . . . 29.72 havi részlet: 23.50
Siemens 342 VL	342.23	15.—	365.23 előleg: . . . 41.23 havi részlet: 36.—	372.23 előleg: . . . 36.23 havi részlet: 28.—
Siemens 342 U	408.95	18.—	435.95 előleg: . . . 48.95 havi részlet: 43.—	445.95 előleg: . . . 37.95 havi részlet: 34.—
Siemens 442 V	471.44	21.—	502.44 előleg: . . . 52.44 havi részlet: 50.—	513.44 előleg: . . . 45.44 havi részlet: 39.—
Siemens 442 VGR	637.75	28.—	680.75 előleg: . . . 77.75 havi részlet: 67.—	694.75 előleg: . . . 58.75 havi részlet: 53.—
Siemens 542 V	671.78	30.—	716.78 előleg: . . . 86.78 havi részlet: 70.—	731.78 előleg: . . . 71.78 havi részlet: 55.—
Siemens 542 VGR	841.08	37.—	897.08 előleg: . . . 105.08 havi részlet: 88.—	916.08 előleg: . . . 76.08 havi részlet: 70.—
Siemens 442 T	308.47	14.—	329.47 előleg: . . . 41.47 havi részlet: 32.—	335.47 előleg: . . . 35.47 havi részlet: 25.—
Siemens 542 T	448.64	20.—	478.64 előleg: . . . 55.64 havi részlet: 47.—	488.64 előleg: . . . 44.64 havi részlet: 37.—