



TELE
FUN
KEN

RÁDIÓ UJDONSAGOK

METEOR VILLAMOSSÁGI ÉS CSILLÁRGYÁR RT.
Fiók: Budapest, VIII. József-körút 44. Tel. 143-339

Finn

A TELEFUNKEN RÁDIÓKÉSZÜLÉKEK

HANGMINŐSÉG, TELJESÍTMÉNY,

KÖNNYŰ KEZELHETŐSÉG

ÉS MŰVÉSZI KIVITEL TEKINTETÉBEN

ELSŐ HELYEN ÁLLANAK!

A TELEFUNKEN rádiók iránti fokozott érdeklődés a gyár vezetőségét arra készítette, hogy a közönség felfokozott igényeit az eddiginél is jobban, nagyobb gyártási programmal és korszerű újításokkal elégítse ki.

A felfokozott igények kielégítésére gyárunk teljes technikai felkészültségével azon igyekezett, hogy az új idényben piacra hozott rádiókészülékek műszaki és művészi szempontokból a lehető legtökéletesebbet nyújtsák.

Jelen árlapunk a felsorolt 4 új típusú vevőkészüléken kívül az új TELEFUNKEN „házi zeneközvetítőberendezésünket” is ismerteti, a csőárlap pedig az egyes TELEFUNKEN készülékekben alkalmazandó csöveket és azoknak árait csoportosítja áttekinthetően.

Kérjük, hogy ismertetésünket áttanulmányozni és az igényének megfelelő TELEFUNKEN készüléket kiválasztva, azt rádiókereskedőjénél meghallgatni sziveskedjék.


A TELEFUNKEN RÁDIÓK ÉRTÉKÁLLÓKI

TELEFUNKEN 238 V

V Á L T Ó Á R A M R A

TELEFUNKEN 238 U

UNIVERZÁLIS KIVITELBEN,
EGYEN- ÉS VÁLTÓÁRAMRA



a legmodernebb elvek alapján felépített 2+1 csöves külföldvevő, **újszerű középhullámú visszacsatolással** és önműködő állomásszelektálóval.

A magyar TELEFUNKEN gyár minden eddigit felülmúló technikai alkotása. Bámulatos teljesítményű, **egyszerűsített kezelésű** üzembiztos készülék.

Rövid-, közép- és hosszúhullámú vétel 16.5 m-től 50 m-ig, 200 m-től 600 m-ig, 750 m-től 2000 m-ig.

Színjelzős átvilágított állomásnévskála. Beépített villanyantenna (csak a váltóáramú kivitelnél).

Az újszerű visszacsatolásszabályozó és állomásszelektáló alkalmazása a középhullámú sávon az erősebb állomásnak úgyszólván **egy gombbal való beállítását teszi lehetővé.** ● Navidinamikus hangszóró, tehát felfokozott zenei hangvisszaadás. ● Két hullámcsapda a magyar adók részére, elsőrendű külföldvételel.

A hangerősszabályozás az állomásszelektálóval történik.

Legkiválóbb TELEFUNKEN csövek, nagy teljesítményű végerősítő pentódával (AF7, AL4, AZ1).


Gramofoncsatlakozás. A készülék tehát gramofonnal kombinálva modern zenegép is.

A készülék minden használatos hálózati feszültségre átkapcsolható.

Univerzális kivitelnél hálózati zavarszűrővel. Izléses művészi kivitelű fényesre lakkozott diófa ház.

238 V Kézpénzára: P 196.—		
	6 havi részletre	12 havi részletre
Részletára . . .	P 206.—	P 228.—
Előleg	P 32.—	P 24.—
Részlet	P 29.—	P 17.—

238 U Kézpénzára: P 217.—		
	6 havi részletre	12 havi részletre
Részletára . . .	P 228.—	P 251.—
Előleg	P 36.—	P 23.—
Részlet	P 32.—	P 19.—



TELEFUNKEN 338 V

a legújabb végerősítőcső felhasználásával megépített 3 + 1 csöves, fadingszabályozással és **kétsávszabályozóval** ellátott, magas zenei igényeket kielégítő és kiváló szelektivitással rendelkező váltóáramú szupervevőkészülék.

Kézpénzára: P 361.—

	6 havi részletre	12 havi részletre
Részletára	P 380.—	P 418.—
Előleg	P 56.—	P 34.—
Részlet	P 54.—	P 32.—

A TELEFUNKEN gyár készülékeinek sorozatát a 338 V piacra hozatalával egy kiváló középszuperkészülékkel egészítette ki, amelynél mind azok a fontos kivitelezési kellékek megtalálhatók, melyek egy modern szuperkészülékhez tartoznak. ● Könnyen áttekinthető, színjelzős nagy luxusskála! ● Önműködő hullámsávjelző, mely megmutatja, hogy milyen hullámsáv van bekapcsolva.

Rövid-, közép- és hosszúhullámú vétel 16.4 m-től 51 m-ig, ● 200 m-től 590 m-ig, ● 720 m-től 1980 m-ig.


Az ACH 1 cső a kiváló rövidhullámú vételt teszi lehetővé.

Az új kétsávszabályozó: hangszínszabályozó kombinálva sáv szélességszabályozóval, a készülék hangszínezését jó szelektivitás mellett tökéletesíti és az optimális hangszín beállítását megkönnyíti.

Legmodernebb TELEFUNKEN csövek (ACH 1, AF 3, ABL 1, AZ 1). Elsőrendű minőségű dinamikus hangszóró. A készülék minden használatos váltóáramú feszültségre átkapcsolható. ● Gramofoncsatlakozás. A készülék tehát gramofonnal kombinálva, mint zenegép is működik. ● Különösen finom, modern vonalú, fényesre lakkozott diófa ház.

TELEFUNKEN 538 V

a legkényesebb technikai és zenei igényeket kielégítő 5 + 1 csöves váltóáramú luxus superkészülék két beépített navimembrános dinamikus hangszóróval.



Készpénzára: P 551.—

	6 havi részletre	12 havi részletre
Részletára	P 580.—	P 638.—
Előleg . .	P 88.—	P 62.—
Részlet . .	P 82.—	P 48.—

A két elektrodinamikus hangszóró — az egyik a mély, a másik a magas hangfrekvencia-sáv kiemelésére — tökéletes hangvisszaadást biztosít, azonkívül a **térbeli (plasztikus) hallást is lehetővé teszi**. A készülékhez egy külső harmadik hangszóró is kapcsolható. **ÜGY HALLUNK, MINTHA HANGVERSENYEN LENNÉNK!**

A kiváló TELEFUNKEN csövek: ACH1, ABC1, AF3, AF7, AL5, EZ4 a készülék legtökéletesebb működését eredményezik. Az ACH1 cső ideális rövidhullámú vételt tesz lehetővé. Az **AL5 18 wattos végerősítő pentóda pedig a hangszóróknak szolgáltat megfelelő energiát**. A 7 hangolt kör nagyfokú szelektivitást biztosít.

A **beépített kétsáv szabályozó** (sáv szélességszabályozóval kombinált hangszínszabályozó) segítségével a készüléket tetszés szerint legmagasabb szelektivitású vadászgéppé, vagy pedig kristálytisza hangú zenegéppé szabályozhatjuk be.


A **beépített mélyhangkiemelő** a hang teltebbé tételét eredményezi.

Késleltetett automatikus fadingszabályozás. A hangolás jelzése varázsszemmel történik.

A **készülék fiziológiai hangerősség szabályozásával** — a hangerő gyengítése esetén is, — a mély hangok viszonylagosan **ugyanúgy hallhatók, mintha a készülék teljes hangerővel működne**. Beépített hálózati zavar szűrő. Hullámhosszváltó, a két rövid (14 m-től 30 m-ig és 25 m-től 55 m-ig), a közép- (200 m-től 580 m-ig) és a hosszú- (750 m-től 2000 m-ig terjedő) hullámsáv, valamint a helyi vétel és a gramotonsatlakozás átkapcsolására.

A készülék kiváló akusztikai tulajdonságai alapján, tökéletes hanglemezátvitelt nyújt.

Nagyméretű színjelzős luxusskála, önműködő színes hullámhosszjelző lámpákkal. ● Precíziós finombeállító, a rövidhullámú állomások könnyű beállítására. Vasmagos ú. n. 9 kHz-szűrő, a modulációs zavarok elnyomására.



A TELEFUNKEN HÁZI ZENE- KÖZVETÍTŐBERENDEZÉS

a legnagyobb zenei igényeket is kielégítő szuperrádió, elektrogramfon, mikrofon és dinamikus hangszórók kombinációjából áll.

A vevőkészülék:

Elsőrendű, üzembiztos kivitelű önműködő fadingszabályozóval és hangolásijelzőműszerrel ellátott 4 + 1 csöves szuperrádió, rövid-, közép- és hosszuhullámok vételére.

Az elektrogramfon:

Váltóáramú, fényezett fadobozba épített, kitűnő elektrogramfon, beépített kapcsolókkal, melyek az egyes hangszórók, valamint a mikrofon ki- és bekapcsolására szolgálnak.

A hangszórók:

Kb. 4 wattal terhelhető navimembrános permanensdinamikus hangszóró, 500 × 500 mm-es mahagoni furnirozású, fényesre politurozott hangfalra szerelve.

A mikrofon.

Zseblámpaelemmel működő, bemondás céljaira alkalmas, kitűnő szénmikrofon.

Fenti berendezés a vevőkészülék saját hangszóróján kívül még 3 darab, tehát összesen 4 darab navidinamikus hangszóró egyidejű működtetésére alkalmas.

Ára: Két darab külön hangszóróval komplett: készpénzfizetésnél ar. P 655.—, mely árhoz a szállítási és csomagolási költségeket külön felszámítjuk.

Kívánságra bármilyen teljesítményű erősítőberendezésről, nagyteljesítményű hangszórókról, speciális mikrofonokról, árajánlattal készségesen szolgálunk.

Készpénzár: ar. P 655.—

	6 havi részletre	12 havi részletre
Részletára	ar. P 690.—	ar. P 760.—
Előleg	ar. P 120.—	ar. P 64.—
Részlet	ar. P 95.—	ar. P 58.—

Fenti külön permanensdinamikus hangszóró hangfalra szerelve, darabonként ar. P 60.—
Hangszóró-chassis, hangfal nélkül, darabonként ar. P 30.—

TELEFUNKEN RÁDIÓKÉSZÜLÉKEKBEN TELEFUNKEN RÁDIÓCSÖVEKET

használjunk, mert csak így érhető el a legnagyobb teljesítmény és a legjobb hangszínezet.

Csőtípus:	ACH ₁	AK ₂	AF ₃	AF ₇	ABC ₁	AB ₂	AL ₁	ABL ₁	AL ₄	AL ₅	AZ ₁	EZ ₄	CF ₇	CL ₄	CY ₁	HJ ₄	RENS 1214	REN 904	REN 1004	RE 134	RES 174	RGN 354	RGN 1054	RENS 1820	REN 1821	RENS 1823 d	
Alkalmazás:																											
T 538 V	1		1	1	1					1		1				1											
T 437 V		1	1		1				1		1																
T 338 V	1		1					1			1																
T 238 V				1					1		1																
T 238 U													1	1	1												
T 237 V				1					1		1																
T 237 U													1	1	1												
Mestersuper		1	1	1		1	1				1																
Regős				1			1				1																
Népvevő																			1		1	1					
Rekord																	1	1			1		1				
Diadal																		1			1	1					
340 W																	1	2		1		1					
340 E																									1	2	1
121 V																			1		1	1					
121 E																									1	1	
Ára:	18.-	15.-	14.-	14.-	15.-	7.-	15.-	20.-	18.-	35.-	10.-	16.-	18.-	20.-	10.-	15.-	15.-	12.-	8.-	6.60	10.-	6.-	6.-	15.-	10.-	18.-	

ERTÉKALLOK! A TELEFUNKEN
RADIÓK

