

Típus	Képtáv, cm	Súly, kg	Képzékeny- ség, μ V	Tranzistorok db	Diódák, db	Hangteljesít- mény, W
TT 695	28	9	50	29	24	0,4
TA 3201	51	23	100	7	16	1,2
TA 3206	51	23	50	8	24	2
TA 4101	59	32	100	4	9	1,2
TA 4106	59	32	100	7	16	1,2
TA 4201	59	32	100	7	16	1,2
TA 4206	61	32	100	7	16	1,2
TA 5201	61	32	50	8	24	2
TS 3202 SP	56	38	50	63	73	2

Típus	Hullámsávok, AM/FM	Érzékenység, μ V AM/FM	Kimenőteljesít- mény, W	Sztereó üzem	Súly, kg	Táplálás, V
RB 2603	2/1	50/2,4	0,55	—	1,2	9
RB 3611	2/1	12/3	1	—	2,45	6
RB 3604	3/0	40/0	0,6	—	1,8	6
RD 3603	2/0	15/0	3,5	—	0,75	6/12
RA 2103	2/0	30/0	1	—	3,8	220
R 4901	3/1	30/5	2,5	—	8	220
R 4902	3/1	30/4	2,5	—	9	220
R 4932	3/1	30/6	2,3	S	5	220
R 5932	3/1	40/8	8	S	6,5	220
RA 5350 S	4/2	15/2	20	S	10	220

1971

RÁDÍÓ - TELEVÍZÍÓ SZÉKESFEHÉRVÁR HUNGARY

VIDEOTON





A VIDEOTON Gyár 1958 óta foglalkozik televíziókészülékek gyártásával. Az elmúlt években sok, különféle típus más-más kapcsolási elvek és technológiák alkalmazásával készült el. Jelenleg elmondhatjuk, hogy televíziókészülékek típusaiban minden kategóriát gyártunk a kis képernyős Minivizortól a színes tv vevőkészülékig. A gyártás homogenitását és gazdaságosságát biztosítja a konstrukciós és gyártási módszer, melynek alapja a közös főszerevényeken felépülő gyártmánycsalád. Külön kiemelendő, hogy fekete-fehér televíziókészülékeink ma már UHF sáv vételére alkalmas kivitelben készülhetnek. Természetesen az UHF egységet igények szerint több variációban készítik (folyamatos hangolású, programválasztós stb).


VIDEOTON

TA 3201 INTER FAVORIT

A modern esztétikai igényeket messzemenően kielégítő, 51 cm-es képátlójú, csupaszem kivitelű televíziókészülék. A finom vonalakkal formatervezett többféle színű fa-kávéba épített készülék alkalmas a VHF és UHF sávok vételére folyamatos hangolással. A készülék alkalmas ezenkívül az OIRT és CCIR szabványú adások vételére is.

MŰSZAKI ADATOK

Méret: 605×430×305 mm; **súly:** 23 kg; **képátló:** 51 cm (20 coll);
fogyasztás: 150 W; **csatlakozók:** antenna, fülhallgató, magnetofon;
érzékenység: 100 μ V; **hangteljesítmény:** 1,2 W; **hangfrekvenciás sáv:** 100–12 000 Hz-ig.



TA 4201

INTER SZTÁR

Modern vonalvezetése, gondos kidolgozása a legkényesebb igényeket is kielégíti. Tervezésénél és gyártásánál szakembereink felhasználták az ebbe a kategóriába tartozó készülékek alapján szerzett tapasztalatokat és a kedvező tulajdonságokat megtartva, számos új megoldást vezettek be. A készülék robbanásmentes képcsővel készül, mind asztali, mind hosszúlábak alkalmazásával elhelyezhető.



MŰSZAKI ADATOK

Méret: 720 × 525 × 398 mm; **súly:** 32 kg; **képátmérő:** 59 cm; **fogyasztás:** 150 W; **csatlakozó:** antenna, fülhallgató, magnetofon; **képérzékenység:** 100 μ V, **hangérzékenység:** 50 μ V; **hangteljesítmény:** 1,2 W; **hangfrekvenciás sáv:** 100—12 000 Hz-ig.


TA 4110

FORTUNA

A közismert és jól bevált Fortuna készüléket konstruktőrünk a modern decalcsöves konstrukciójú, egy paneles szerelésű megoldással tették még jobban kihasználhatóvá, az eredeti forma megtartása mellett. Ez a típus is robbanásmentes képcsővel rendelkezik, állomásbeállítása pedig folyamatos hangolású.


MŰSZAKI ADATOK

Méret: 720 × 500 × 260 mm; **súly:** 32 kg; **képátló:** 59 cm; **fogyasztás:** 150 W; **csatlakozók:** antenna, fülhallgató, magnetofon; **érzékenység:** 100 μ V; **hangérzékenység:** 50 μ V; **hangteljesítmény:** 1,2 W; **hangfrekvenciás sáv:** 100—12 000 Hz-ig.



TA 4106

OLYMPIA



Kiváló paraméterekkel jó kihasználhatósággal rendelkező televíziókészülék, mely a legmodernebb technika alkalmazásával készült. Elsősorban esztétikai kialakításában tér el az eddigi Olympia típusoktól. Dekoratív kiállítású kezelőszervei jól illeszkednek a harmonikus vonalvezetésű kialakba. A készülék robbanásmentes 59 cm képátmérőjű képcsővel készül, UHF és VHF sávok kétnormás vételére alkalmas.

MŰSZAKI ADATOK

Méret: 720 × 500 × 260 mm; **súly:** 32 kg; **képátló:** 59 cm; **fogyasztás:** 150 W; **csatlakozók:** antenna, fülhallgató, magnetofon; **érzékenység:** 100 μ V; **hangérzékenység:** 50 μ V; **hangteljesítmény:** 1,2 W; **hangfrekvenciás sáv:** 100–12 000 Hz-ig.


TA 4206

RECORD

A televízió-vevőkészülékek nagyobb mértékű elterjedésével párhuzamosan jelentkezik a luxus kategóriájú készülékek iránti igény. Szuperszögletes képcsővel rendelkezik VHF és UHF sávokon folyamatos hangolású. OIRT CCIR adások vételére egyaránt alkalmas. Reprezentatív kivitele és szolgáltatásai alapján méltó képviselője a VIDEOTON Gyár luxus jellegű készülékeinek.

MŰSZAKI ADATOK

Méret: 720 × 525 × 398 mm; **súly:** 33 kg; **képátmérő:** 61 cm (24 coll); **fogyasztás:** 150 W; **csatlakozók:** antenna, fülhallgató, magnetofon; **képérzékenység:** 100 μ V; **hangérzékenység:** 50 μ V; **hangteljesítmény:** 1,2 W; **hangfrekvenciás sáv:** 100–12 000 Hz-ig.




RB 2603

RIVIERA

Modern formájú, kiváló esztétikájú készülék, mely az európai ízlésnek mindenben megfelel. Készülék három hullámsáv vételére alkalmas (rövid, közép, URH) fülhallgató-csatlakoztatási lehetőséggel. A készülékben újdonságként jelentkező keramikus szűrők alkalmazása megszünteti a vásárlóközönség által sokszor kifogásolt szelektivitási problémákat. Nagyméretű állomásneves skálája könnyű állomásbeállítást tesz lehetővé.

MŰSZAKI ADATOK

Méret: 254 × 160 × 59 mm; **súly:** 1,45 kg; **hullámsávok:** rövid, közép, URH; **táplálás:** 9 V; **kimenőteljesítmény:** 550 mW; **átviteli sáv:** 350–7500 Hz-ig; **tranzisztorok:** 10 db; **diódák:** 5 db.



RB 3611

CAMPING RECORD

A Camping család különféle típusai a szaküzletek legkeresettebb árucikkei közé tartoznak. A legújabb Camping Record típus műanyag kávéban kerül forgalomba, rövid, közép és URH sávok vételét biztosítja. Egyaránt használható táskarádióként és tartókeret segítségével autórádióként. A legkényesebb igényeket is kielégíti, esztétikus megjelenésén kívül kiváló műszaki tulajdonságai teszik közkedveltté ezt a típust.



MŰSZAKI ADATOK


Méret: 280 × 190 × 81 mm; **súly:** 2,8 kg (telepekkel); **hullámsávok:** rövid, közép, URH; **táplálás:** 6 V; **kimenőteljesítmény:** 1 W; **átviteli sáv:** 100–10 000 Hz; **tranzisztorok:** 10 db; **diódák:** 7 db.

RB 3604 LIDÓ

Ez az elegáns vonalvezetésű készülék 3 hullámsáv vételét teszi lehetővé. A készülékhez lemezjátszó, fülhallgató, külső hangszóró, autóantenna és hálózati teleppótló is csatlakoztatható. A jó kihasználhatósága, sokirányú szolgáltatásai előkelő helyet biztosítanak a Lidó-nak a táskarádiók sorában. Beépített teleszkóppantennája rövidhullámon, ferritantennája pedig közép- és hosszuhullámon kifogástalan vételt biztosít.

MŰSZAKI ADATOK

Méret: 260×170×70 mm; **súly:** 2 kg; **hullámsávok:** hosszú, közép, rövid; **táplálás:** 6 V; **kimenőteljesítmény:** 600 mW; **átviteli sáv:** 100—6000 Hz-ig; **tranzisztorok:** 7 db; **diódák:** 2 db.



RD 3603 AUTÓRÁDIÓ



A konstrukció kialakításánál tervezőink figyelembe vették az autórádiókkal szemben támasztott fokozottabb igénybevételt és az egyszerű kezelhetőséget. Egyéb autórádiókkal szemben — hasonló szolgáltatású típusokat véve figyelembe — feltétlen előnye a rendkívül kis méret, mely alkalmassá teszi olyan gépkocsiba történő beépítést is, melybe eredetileg nem biztosítottak helyet rádiókészüléknek.

MŰSZAKI ADATOK

Méret: 95,5×39×150 mm; **súly:** 0,75 kg; **hullámsávok:** hosszú, közép v. rövid, közép; **kimenőteljesítmény:** 3,5W; **tranzisztorok száma:** 8 db; **diódák száma:** 2 db; **csatlakozások:** akkumulátor, antenna, hangszóró.

RA 2103 SZATMÁR



Rövid- és középhullámsávok vételére alkalmas, kisméretű, olcsó asztali rádiókészülék, fa kávéban készül műanyag előlap alkalmazásával.

MŰSZAKI ADATOK

Méret: 420 × 150 × 130 mm; **súly:** 3,8 kg; **hullámsávok:** rövid, közép; **táplálás:** 220 V; **kimenőteljesítmény:** 1 W; **átviteli sáv:** 100–2500 Hz-ig; **elektroncsövek:** 3 db; **hálózati egyenirányítás:** szelén.

R 4901

Formatervezőink a hálózati rádiókészülékek tervezésekor messzemenően figyelembe veszik a modern lakások bútorstílusa által támasztott követelményeket. Nyomatott huzalozása és a szellemesen egyszerű mechanikájú hullám-váltó alkalmazása nagyfokú üzembiztonságot szavatol.

MŰSZAKI ADATOK

Méret: 600 × 170 × 170 mm; **súly:** 8 kg; **hullámsávok:** rövid, közép, hosszú, URH; **táplálás:** 220 V; **kimenőteljesítmény:** 2,5 W; **átviteli sáv:** 100–14 000 Hz-ig; **elektroncsövek:** 5 db + egyenirányítás: szelén; **diódák:** 2 db.




R 4902

A vásárlók és a kereskedelem régi kívánságát valósítja meg a VIDEOTON Gyár ezen a készüléken. A konstruktőrök különválasztották a normál AM sávok és az URH sáv állomáskereső gombjait, és lehetővé tették ezáltal, hogy az AM sávok adóállomásaira történő „ráhangolás” közben a korábban beállított ultrarövid hullámú adóállomást ne hangoljuk el.

MŰSZAKI ADATOK

Méret: 650 × 150 × 170 mm; **súly:** 9 kg; **hullámsávok:** hosszú, közép, rövid, URH; **táplálás:** 220 V; **kimenőteljesítmény:** 2,5 W; **átviteli sáv:** 100–15 000 Hz-ig; **elektroncsövek:** 5 db + szelényegyenirányítás; **diódák:** 2 db.




STEREO

A hangkultúra rohamos terjedése, a zenei igények fokozódása a rádiókészülékektől is egyre tökéletesebb, a valóság élményét megközelítő hangvisszaadást követel meg. A sztereó adás vételét is biztosító VIDEOTON készülékek sorát az ízlésesen formatervezett R 4932 típus nyitja meg. Tuner rendszerű készülék, amely 2 db hangdoboz csatlakoztatásával üzemeltethető. Gyárunk által előállított hangdobozok széles választéka áll a vásárlók és megrendelők rendelkezésére.


MŰSZAKI ADATOK

Méret: 640×165×172 mm; **súly:** 5 kg; **hullámsávok:** rövid, közép, hosszú, URH; **átviteli sáv:** 100—15 000 Hz-ig; **táplálás:** 220 V; **kimenőteljesítmény:** 2×2,3 W; **elektroncsövek:** 6 db + szelénégyenirányítás; **tranzisztorok:** 4 db; **diódák:** 9 db; **csatlakoztatás:** antenna, föld, URH antenna, PU, magnetofon, 2 db hangszóró, hálózati csatlakozó.

R 4932



R 5932



A házi stúdió létrehozása bizonyára sok kedves zenekedvelő vásárlónk tervei közt szerepel. A házi stúdió legigényesebb darabja a jó minőségű, nagy teljesítményű erősítő. Ugyancsak meghatározó tényező az alkalmazott rádió és középfrekvenciás fokozat is. Az igényes vásárlók mindhárom egységet egybeépítve találják meg az R 5932-es tuner készülékben. A 2×8 W-os sztereó végfokozat nem csupán lakások, hanem nagyobb helyiségek hangosítására is alkalmas. A beépített sztereó dekóder sztereó rádióadások vételét is lehetővé teszi.

MŰSZAKI ADATOK

Méret: 620×165×220 mm; **súly:** 6,5 kg; **hullámsávok:** hosszú, közép, rövid, URH; **táplálás:** 220 V; **kimenőteljesítmény:** 2×8 W; **átviteli sáv:** 20—20 000 Hz-ig; **elektroncsövek:** 4 db + szelénégyenirányítás; **tranzisztorok:** 24 db; **diódák:** 12 db; **csatlakozások:** URH antenna, antenna föld, PU, magnetofon, jobb hangszóró, bal hangszóró, hálózati csatlakozó, elől 2 db fejhallgató-csatlakozó.


STEREO

RA 5350 S

1971

A készülék 4 AM és 2 FM sáv vételére alkalmas. Az AM nagyfrekvenciás fokozatban térvezérlésű tranzisztorok felhasználásával a készülék zavarmentes vételt biztosít. URH sávok vételénél hat nyomógombos programozható állomásbeállítás teszi kényelmesebbé a készülék kezelését. Kiemelkedő szolgáltatása, hogy URH


vétel esetén — amennyiben az adás sztereó — az antenna jelszintjétől függően automatikus monó-sztereó átkapcsolást végez. A hangerő, a hangszín és a balansz beállítása a mai luxus kivitelű készülékeknek megfelelően ún. tolópotencióméterekkel történik. Tökéletes sztereó élményt nyújt a sztereó fejhallgató használata, melyet a készülékhez lehet csatlakoztatni.




MŰSZAKI ADATOK


Méret: 570 × 300 × 100 mm; **súly:** kb. 10 kg; **hullámsávok:** közép, 3 × rövid, URH (OIRT és CCIR); **táplálás:** 220 V; **kimenőteljesítmény:** 2 × 25 W; **átviteli sáv:** 20—20 000 Hz; **tranzisztorok:** 52 db; **diódák:** 19 db; **csatlakozási lehetőségek:** antenna, föld, URH antenna, hangdoboz, magnetofon, kristály-fejes lemezjátszó, dinamikus-fejes lemezjátszó, sztereó fejhallgató.

FEJHALLGATÓ





Jó hangminőség
eléréséhez szükséges
megfelelően
méretezett, jó hang-
szórókkal rendelkező
hangdobozok használata.
A VIDEOTON Gyár
sokféle külalakú,
rendeltetésű
és impedancia-értékű
hangdobozt gyárt.



HANGSZÓRÓK