




HIFI SZTEREÓ RÁDIÓ TÁSKARÁDIÓ  
AUTÓRÁDIÓ HORDOZHATÓ TELEVÍZIÓ  
SZÍNES TELEVÍZIÓ



VIDEOTON

## TS 3202 SP II. MUNKÁCSY COLOR

Nagy érzékenységű színes televízió, 7 nyomógombos elektronikus programválasztó egységgel. SECAM és PAL rendszerű színes közvetítések vételére alkalmas.

**Műszaki adatok:** méret: 740 x 520 x 510 mm —  
súly: 38,5 kg —  
képérzékenység: 50  $\mu$ V —  
hangteljesítmény: 2 W —  
elektroncső: 6 db —  
tranzisztor: 61 db —  
dióda: 85 db —  
képátmérő: 56 cm  
Ára: 26 000,— Ft

## TS 3208 COLOR STAR






SECAM rendszerben sugárzott színes közvetítések vételére alkalmas. 4 nyomógombos elektronikus programválasztó és hangolóegységgel rendelkezik.

**Műszaki adatok:** méret: 780 x 530 x 560 mm —  
súly: 55 kg —  
képérzékenység: 50  $\mu$ V —  
hangteljesítmény: 1,5 W —  
elektroncső: 7 db —  
tranzisztor: 45 db —  
dióda: 86 db —  
képátmérő: 61 cm  
Ára: 19 900,— Ft (OIRT)  
20 300,— Ft (OIRT és CCIR)

## TA 5204 BAROKK SE, KOLONIÁL SE, MODERN SE

SUPER ELECTRONIC család készülékei barokk, koloniál és modern stílusú szekrénybe építve is vásárolható.

**Műszaki adatok:** kivétel: lábön álló szekrény, a stílusfajának megfelelően. —  
képérzékenység: 40  $\mu$ V —  
hangteljesítmény: 2 W —  
tranzisztor: 10 db —  
dióda: 58 db —  
integrált áramkör: 4 db —  
elektroncső: 6 db —  
képátmérő: 61 cm  
Ára: 14 700,— irányár (Barokk SE)  
14 100,— irányár (Koloniál SE)



## TA 5204 JUPITER SE, AKROPOLIS SE, ATHENE SE

Érintési elektronika, sensor kapcsolók segítségével 8 különböző adóállomásra programozható.

**Műszaki adatok:** méret: 720 x 525 x 348 mm —  
súly: 33 kg —  
képérzékenység: 40  $\mu$ V —  
hangteljesítmény: 2 W —  
tranzisztor: 10 db —  
dióda: 58 db —  
integrált áramkör: 4 db —  
elektroncső: 6 db —  
képátmérő: 61 cm  
Ára: 8 000,— Ft (Akropolis SE)  
8 100,— Ft (Jupiter SE,  
Athene SE)

## TA 3215 SENSOR STAR

8 különböző adóra programozható UHF és VHF sávokban egyaránt.

A programkiválasztás sensor kapcsolók segítségével történik.

**Műszaki adatok:** méret: 630 x 440 x 340 mm —  
súly: 23 kg —  
képérzékenység: 40  $\mu$ V —  
hangteljesítmény: 2 W —  
tranzisztor: 10 db —  
dióda: 58 db —  
integrált áramkör: 4 db —  
elektroncső: 6 db —  
képátmérő: 51 cm  
Ára: 6 950,— Ft

## TA 5203 JUPITER, AKROPOLIS, ATHENE


7 nyomógombos programozható elektronikus hangolóegysége jó vételt kiváló képminőséget biztosít UHF és VHF sávokban.

**Műszaki adatok:** méret: 420 x 525 x 348 mm —  
súly: 33 kg —  
képérzékenység: 40  $\mu$ V —  
hangteljesítmény: 2 W —  
elektroncső: 6 db —  
tranzisztor: 10 db —  
dióda: 26 db —  
integrált áramkör: 2 db —  
képátmérő: 61 cm  
Ára: 7 400,— Ft (Akropolis)  
7 500,— Ft (Jupiter, Athene)

## TA 5103 GOLD STAR

4 nyomógombos elektronikus programozható állomásbeállítással rendelkezik UHF és VHF sávokban. A programozóegység az előlapon kis ajtó mögött található.


**Műszaki adatok:** méret: 720 x 525 x 348 mm —  
súly: 33 kg —  
képérzékenység: 40  $\mu$ V —  
hangteljesítmény: 2 W —  
elektroncső: 6 db —  
tranzisztor: 20 db —  
dióda: 25 db —  
integrált áramkör: 2 db —  
képátmérő: 61 cm  
Ára: 6 400,— Ft



## TA 3212 SILVER STAR

Egyszerű, de elegáns külalak, tökéletes képminőség, nagyfokú üzembiztonság jellemzi a készüléket. 4 nyomógombos elektronikus programválasztóval rendelkezik.

**Műszaki adatok:** méret: 630 x 440 x 340 mm —  
súly: 23 kg —  
képérzékenység: 40  $\mu$ V —  
hangteljesítmény: 2 W —  
elektroncső: 6 db —  
tranzisztor: 10 db —  
dióda: 25 db —  
integrált áramkör: 2 db —  
képátmérő: 51 cm  
Ára: 5 900,— Ft



## TC 2610 ATLAS

A készülék 8 különféle adóállomásra programozható UHF és VHF sávban egyaránt, sensor kapcsolók segítségével. Hálózatról és akkumulátorról üzemeltethető.

**Műszaki adatok:** méret: 460 x 380 x 315 mm —  
súly: 12 kg —  
képérzékenység: 50  $\mu$ V —  
hangteljesítmény: 1,2 W —  
tranzisztor: 28 db —  
dióda: 65 db —  
integrált áramkör: 4 db —  
képátmérő: 44 cm —  
tápfeszültség: 220 V ill. 12,6 V  
Ára: 7 200,— Ft irányár



## TC 1611 TÜNDE DE LUXE

A készülék teljesen tranzistorizált, integrált áramkörök felhasználásával készül. 4 különböző adóállomás programozható sensoros állomásválasztóval.

**Műszaki adatok:** méret: 320 x 340 x 245 mm —  
súly: 6,3 kg —  
képérzékenység: 50  $\mu$ V —  
hangteljesítmény: 1,2 W —  
tranzisztor: 28 db —  
dióda: 54 db —  
integrált áramkör: 3 db —  
képátmérő: 31 cm —  
tápfeszültség: 220 V ill. 12,6 V  
Ára: 6 600,— irányár



## TC 1610 TÜNDE

Teljesen tranzistorizált televízió 4 nyomógombos elektronikus programozóegységgel. A készülék hálózatról és akkumulátorról egyaránt üzemeltethető.

**Műszaki adatok:** méret: 320 x 340 x 245 mm —  
súly: 6,3 kg —  
képérzékenység: 50  $\mu$ V —  
hangteljesítmény: 1,2 W —  
tranzisztor: 28 db —  
dióda: 35 db —  
integrált áramkör: 2 db —  
képátmérő: 31 cm —  
tápfeszültség: 220 V ill. 12,6 V  
Ára: 6 300,— Ft



## TC 1620 MINI VIDI

Rendkívül kis méretű, szép kivitelű, kis súlyú televízió, 4 nyomógombos, programozható állomásválasztó és hangolóegységgel.

**Műszaki adatok:** méret: 148 x 258 x 246 mm —  
súly: 3,5 kg —  
képérzékenység: 25  $\mu$ V —  
hangteljesítmény: 0,5 W —  
tranzisztor: 23 db —  
dióda: 33 db —  
integrált áramkör: 3 db —  
képátmérő: 16 cm —  
tápfeszültség: 220 V ill. 12,6 V  
Ára: 4 900,— Ft



## RA 5350 S PROMETHEUS

Nagy teljesítményű, tökéletes hanghatású HiFi sztereó rádió.  
Műszaki adatok: méret: 570 × 100 × 300 mm — hullámsáv: R<sub>1</sub>R<sub>2</sub>R<sub>3</sub> K URH — tranzisztor: 44 db — dióda: 15 db — integrált áramkör: 1 db — hangteljesítmény: 2 × 25 W — hangátvitel: 20–20 000 Hz  
Ára: 12 500,— Ft hangdobozokkal

## RA 4324 S ORFEUS

HiFi hangminőségű sztereó rádió, kitűnő elektromos jellemzőkkel.  
Műszaki adatok: méret: 570 × 100 × 300 mm — hullámsáv: R<sub>1</sub>R<sub>2</sub>R<sub>3</sub> K URH — tranzisztor: 34 db — dióda: 17 db — integrált áramkör: 1 db — hangteljesítmény: 2 × 12 W — hangátvitel: 20–20 000 Hz  
Ára: 8 950,— Ft hangdobozokkal

## RA 4301 S APOLLÓ

Kitűnő hanghatású, teljesen tranzisztoros sztereó rádió.  
Műszaki adatok: méret: 523 × 120 × 200 mm — hullámsáv: R<sub>1</sub>R<sub>2</sub> K URH — tranzisztor: 10 db — dióda: 15 db — integrált áramkör: 3 db — hangteljesítmény: 2 × 6 W — hangátvitel: 20–20 000 Hz  
Ára: 5 900,— Ft hangdobozokkal

## RA 4322 S SATURNUS SUPER

Nagy érzékenységű, teljesen tranzisztoros sztereó rádió.  
Műszaki adatok: méret: 495 × 170 × 170 mm — hullámsáv: R<sub>1</sub>R<sub>2</sub> K URH — tranzisztor: 11 db — dióda: 11 db — integrált áramkör: 4 db — hangteljesítmény: 2 × 10 W — hangátvitel: 20–20 000 Hz  
Ára: 5 800,— Ft irányár

Globus Nyomda



## RA 4311 S SATURNUS

Kiváló vételképességű, teljesen tranzisztoros sztereó rádió.  
Műszaki adatok: méret: 650 × 170 × 170 mm — hullámsáv: R<sub>1</sub>R<sub>2</sub> K URH — tranzisztor: 11 db — dióda: 11 db — integrált áramkör: 4 db — hangteljesítmény: 2 × 5 W — hangátvitel: 20–20 000 Hz  
Ára: 4 500,— Ft hangdobozal

## RA 3321 S BADACSONY

Digitális órával egybeépített tranzisztoros rádiókészülék.  
Műszaki adatok: méret: 240 × 120 × 200 mm — hullámsávok: K URH — tranzisztor: 5 db — dióda: 6 db — integrált áramkör: 2 db — hangteljesítmény: 4 W — hangátvitel: 150–15 000 Hz  
Ára: 1 980,— Ft irányár

## RA 3321 S FÜRED, RA 2311 S CSOPAK


Teljesen tranzisztorizált rádiókészülék kétféle kivitelben.  
Műszaki adatok: méret: 240 × 60 × 200 mm — hullámsávok: K URH (Füred) ill. K R<sub>1</sub> (Csopak) — tranzisztor: 5 db — dióda: 6 db — integrált áramkör: 2 db — hangteljesítmény: 4 W — hangátvitel: 150–150 000 Hz  
Ára: 1 910,— Ft i. ár (Füred) 980,— Ft i. ár (Csopak)

## RC 4622 S CAPRI

Nagy teljesítményű hordozható sztereó táskarádió.  
Műszaki adatok: méret: 345 × 200 × 92 mm — hullámsávok: R<sub>1</sub>R<sub>2</sub> K URH — tranzisztor: 10 db — dióda: 7 db — integrált áramkör: 4 db — hangteljesítmény: 2 × 3,5 W — hangátvitel: 60–15 000 Hz  
Ára: 3 950,— Ft irányár


## RM 4620 STAR, RC 4621 LYRA

Jó minőségű hordozható rádiók.  
 Műszaki adatok: méret:  
 345 × 200 × 92 mm —  
 hullámsávok: R<sub>1</sub>R<sub>2</sub> K URH —  
 tranzisztor: 14/6 db —  
 dióda: 14/6 db —  
 integrált áramkör: 2 db —  
 hangteljesítmény: 5 W —  
 hangátvitel: 60—15 000 Hz  
 Ára: 4 600,— Ft (Star)  
 2 650,— Ft (Lyra)




## RC 4602 SIRIUS DE LUXE

4 nyomógombos  
 állomásválasztóval rendelkező  
 táskarádió  
 Műszaki adatok: méret:  
 330 × 192 × 95 mm —  
 hullámsávok: R<sub>1</sub>R<sub>2</sub> K URH —  
 tranzisztor: 13 db —  
 dióda: 15 db —  
 integrált áramkör: 1 db —  
 hangteljesítmény: 1,4 W —  
 hangátvitel: 80—15 000 Hz  
 Ára: 2 750,— Ft



## RD 4614 AUTÓRÁDIÓ (12 V)

Műszaki adatok: méret:  
 178 × 44 × 126 mm —  
 hullámsávok: R<sub>1</sub> H K URH —  
 tranzisztor: 6 db —  
 dióda: 9 db —  
 integrált áramkör: 2 db —  
 hangteljesítmény: 3,5 W —  
 hangátvitel: 150—15 000 Hz  
 Ára: 2 700,— Ft



## RD 3613 (12 V) RD 3603 (6 és 12 V) AUTÓRÁDIÓ

Műszaki adatok: méret:  
 95 × 39 × 150 mm —  
 hullámsávok: R<sub>1</sub> K URH ill.  
 R<sub>1</sub> K — tranzisztor: 8/6 db —  
 dióda: 7/2 db —  
 integrált áramkör: 2 db —  
 hangteljesítmény: 3 W —  
 hangátvitel: 150—15 000 Hz  
 Ára: 1 700,— Ft (RD 3613)  
 1 270,— Ft (RD 3603)

